



### **3.2.b Erkenningscriteria voor isolatiewerkers**

*Goedgekeurd op de AV van 21 september 2005*

Het VIBE-label onderscheidt verschillende niveaus (aangeduid met sterren) van erkenning: ook als u niet 100 % in de bio-ecologische sector zit, is er een aangepaste labeling. Een extern controlebureau zal bepalen of u aan de criteria voldoet en hoeveel sterren u zal krijgen.

#### **Lijst van 'erkende bouwpartners zonder VIBE-label' (waaronder aspiranten)**

Voorwaarden:

- Minstens 1 bio-ecologisch isolatiewerk<sup>1</sup> gerealiseerd hebben.
- De aannemer is geregistreerd.
- Ondertekenen VIBE-manifest.
- Binnen 365 dagen na opname in de lijst een cursus van VIBE of een door VIBE goedgekeurde cursus beginnen volgen. Of bewijzen deze al gevolgd te hebben.
- Mee verspreiden van basisinformatie die VIBE vzw ter beschikking stelt.

#### **Lijst van 'erkende bouwpartners met het VIBE-label'**



Voorwaarden:

- Minstens 1/4<sup>de</sup> van de gerealiseerde isolatiewerken voldoet aan de criteria van bio-ecologische isolatiewerken<sup>1</sup>.
- Op geen enkele werf worden er synthetische/petrochemische isolatiematerialen gebruikt in een hellend dak.
- De aannemer is geregistreerd.
- Ondertekenen van het VIBE-manifest.
- Binnen 365 dagen na opname in de lijst een cursus van VIBE of een door VIBE goedgekeurde cursus beginnen volgen. Of bewijzen deze al gevolgd te hebben.
- Mee verspreiden van basisinformatie die VIBE vzw ter beschikking stelt.
- Minstens 1 kwartaal in de lijst van 'erkende bouwpartners zonder VIBE-label' vermeld geweest zijn.



Voorwaarden:

- Minstens 1/2<sup>de</sup> van de gerealiseerde isolatiewerken voldoet aan de criteria van bio-ecologische isolatiewerken<sup>1</sup>.
- Op geen enkele werf worden er synthetische/petrochemische isolatiematerialen gebruikt in een hellend dak.
- De aannemer is geregistreerd.



- Ondertekenen van het VIBE-manifest.
- Binnen 365 dagen na opname in de lijst een cursus van VIBE of een door VIBE goedgekeurde cursus beginnen volgen. Of bewijzen deze al gevolgd te hebben.
- Mee verspreiden van basisinformatie die VIBE vzw ter beschikking stelt.
- Minstens 1 kwartaal in de lijst van 'erkende bouwpartners zonder VIBE-label' vermeld geweest zijn.



Voorwaarden:

- Minstens 3/4<sup>de</sup> van de gerealiseerde isolatiewerken voldoet aan de criteria van bio-ecologische isolatiewerken<sup>1</sup>.
- Op geen enkele werf worden er synthetische/petrochemische isolatiematerialen gebruikt in een hellend dak.
- De aannemer is geregistreerd.
- Ondertekenen van het VIBE-manifest.
- Binnen 365 dagen na opname in de lijst een cursus van VIBE of een door VIBE goedgekeurde cursus beginnen volgen. Of bewijzen deze al gevolgd te hebben.
- Mee verspreiden van basisinformatie die VIBE vzw ter beschikking stelt.
- Minstens 1 kwartaal in de lijst van 'erkende bouwpartners zonder VIBE-label' vermeld geweest zijn.



### <sup>1</sup>: Criteria 'bio-ecologisch isolatiewerk':

Verplicht:

- In het dak, in houtskeletbouwmuren en in muuropbouwen (buiten/binnen): een isolatiemateriaal uit nagroeibare grondstoffen,
- In spouwmuren: een isolatiemateriaal uit nagroeibare of minerale grondstoffen,
- Een onderdak uit plantaardige basisgrondstoffen,
- Een damp-open (bij een hellend dak) en luchtdichte dakconstructie,
- Indien het om een volledige woning gaat, is het een lage-energiewoning of energetische renovatie,
- Indien het om een gedeeltelijke renovatie gaat, voldoen de bouwelementen aan de respectievelijke maximale U-waardes<sup>2</sup>,
- De isolatie is goed en nauwkeurig aangebracht (zie checklist 'goede praktijk isolatie')

### Bio-ecologisch isolatiemateriaal is:

1. Isolatiemateriaal met het natureplus-label<sup>3</sup>.
2. Isolatiemateriaal dat voldoet aan de criteria van natureplus<sup>3</sup>.
3. Isolatiemateriaal dat minimaal voldoet aan de door natureplus<sup>3</sup> vereiste percentages voor basisgrondstoffen, toeslagstoffen en hulpstoffen.

Dit wil o.a. zeggen dat:

- minstens 85% uit nagroeibare of minerale grondstoffen bestaat (voor alle bouwmaterialen)
  - Isolatiematerialen uit nagroeibare grondstoffen
    - Isolatiemateriaal uit hennep (>85% nagroeibare grondstoffen)
    - Isolatiemateriaal uit vlas (>85% nagroeibare grondstoffen)
    - Isolatiemateriaal uit schapenwol (>90% nagroeibare grondstoffen)
    - Houtvezelisolatieplaten met een dichtheid <230 kg/m<sup>3</sup> \*
    - Inblaasisolatie uit houtvezel(>85% nagroeibare grondstoffen)
    - Isolatieplaten op basis van cellulose\*
    - Inblaasisolatie op basis van cellulose\*
    - Inblaasisolatie op basis van houtsnippers- of spanen (>95% nagroeibare of minerale grondstoffen, >85% lignocellulose)
    - Isolatie op basis van katoen\*
    - Isolatie op basis van kokos\*
    - Isolatie op basis van stro en riet\*
    - Inblaasisolatie op basis van roggengranulaat (>90% nagroeibare of minerale grondstoffen, waarvan >60% nagroeibare grondstoffen)
    - Isolatie uit kurk(100% nagroeibare grondstoffen)
  - Isolatiematerialen uit minerale grondstoffen\*

<sup>2</sup>: De Algemene criteria kan u downloaden op [www.vibe.be](http://www.vibe.be) > Wat doet VIBE? > VIBE-label

\*: Criteria in ontwikkeling



**Methode:**

De aannemer legt alle relevante plannen, lastenboeken, certificaten en facturen voor aan het externe controlebureau als dit op controle komt.