



3.2.b. Erkenningscriteria voor aannemers luchtdichtheidsmetingen

Goedgekeurd op de AV van 1 april 2009

Het VIBE-label onderscheidt verschillende niveaus (aangeduid met sterren) van erkenning: ook als u niet 100 % in de bio-ecologische sector zit, is er een aangepaste labeling. Een extern controlebureau zal bepalen of u aan de criteria voldoet en hoeveel sterren u zal krijgen.

Lijst van 'erkende bouwpartners zonder VIBE-label' (waaronder aspiranten)

Voorwaarden:

- Minstens op 1 werf een luchtdichtheidsmeting uitgevoerd hebben die voldoet aan de criteria¹.
- De aannemer beschikt over een gecertificeerd toestel,
- De aannemer heeft een opleiding bij de producent gevolgd.
- De aannemer is geregistreerd.
- Ondertekenen VIBE-manifest.
- Binnen 365 dagen na opname in de lijst een cursus van VIBE of een door VIBE goedgekeurde cursus beginnen volgen. Of bewijzen deze al gevolgd te hebben.
- Mee verspreiden van basisinformatie die VIBE vzw ter beschikking stelt.

Lijst van 'erkende bouwpartners met het VIBE-label'



Voorwaarden:

- Minstens 1/4^{de} van uitgevoerde luchtdichtheidsmetingen voldoet aan de criteria¹.
- De aannemer beschikt over een gecertificeerd toestel,
- De aannemer heeft een opleiding bij de producent gevolgd.
- De aannemer is geregistreerd.
- Ondertekenen van het VIBE-manifest.
- Binnen 365 dagen na opname in de lijst een cursus van VIBE of een door VIBE goedgekeurde cursus beginnen volgen. Of bewijzen deze al gevolgd te hebben.
- Mee verspreiden van basisinformatie die VIBE vzw ter beschikking stelt.
- Minstens 1 kwartaal in de lijst van 'erkende bouwpartners zonder VIBE-label' vermeld geweest zijn.



Voorwaarden:

- Minstens 1/2^{de} van uitgevoerde luchtdichtheidsmetingen voldoet aan de criteria¹.
- De aannemer beschikt over een gecertificeerd toestel,



- De aannemer heeft een opleiding bij de producent gevolgd.
- De aannemer is geregistreerd.
- Ondertekenen van het VIBE-manifest.
- Binnen 365 dagen na opname in de lijst een cursus van VIBE of een door VIBE goedgekeurde cursus beginnen volgen. Of bewijzen deze al gevolgd te hebben.
- Mee verspreiden van basisinformatie die VIBE vzw ter beschikking stelt.
- Minstens 1 kwartaal in de lijst van 'erkende bouwpartners zonder VIBE-label' vermeld geweest zijn.



Voorwaarden:

- Minstens 3/4^{de} van uitgevoerde luchtdichtheidsmetingen voldoet aan de criteria¹.
- De aannemer beschikt over een gecertificeerd toestel,
- De aannemer heeft een opleiding bij de producent gevolgd.
- De aannemer is geregistreerd.
- Ondertekenen van het VIBE-manifest.
- Binnen 365 dagen na opname in de lijst een cursus van VIBE of een door VIBE goedgekeurde cursus beginnen volgen. Of bewijzen deze al gevolgd te hebben.
- Mee verspreiden van basisinformatie die VIBE vzw ter beschikking stelt.
- Minstens 1 kwartaal in de lijst van 'erkende bouwpartners zonder VIBE-label' vermeld geweest zijn.



¹: Criteria luchtdichtheidsmeting:

Wanneer?

- Er wordt een luchtdichtheidsmeting uitgevoerd voor- en na de afwerkingsfase. Indien de klant geen twee testen wenst, wordt dit in het verslag verantwoord.

Wat?

- Indien nieuwbouw, wordt het beschermd volume gemeten.
- Indien renovatie wordt het beschermd volume of enkel het verbouwde of het aangebouwde volume gemeten.
- De plannen van het gebouw, met duidelijke aanduiding van de grenzen van de gemeten zone, worden als bijlage bij het proefverslag gevoegd.

Hoe?

- Het toestel wordt in een opening met afdichting geplaatst. Indien dit onmogelijk is, wordt dit in het verslag verantwoord.
- Bij de luchtdichtheidsmeting wordt het gebouw zowel in onder- als overdruk geplaatst en gemeten.

Minstens in het verslag opnemen:

- Er wordt genoteerd welke apparatuur voor lekdetectie wordt gebruikt.
- Testresultaat voldoet aan volgende criteria:
 - lekverliezen: $n_{50} < 3 \text{ h}^{-1}$ bij natuurlijke ventilatie
 - lekverliezen: $n_{50} < 1,5 \text{ h}^{-1}$ bij mechanische ventilatie
 - lekverliezen: $n_{50} < 1 \text{ h}^{-1}$ bij warmteterugwinning
- Indien dit niet het geval is, geeft de aannemer advies om de luchtdichtheid te verbeteren.

Het pressurisatietoestel wordt minimaal 1x om de 2 jaar geijkt. Hiervan moet het bedrijf een verslag kunnen voorleggen.

²: De Algemene criteria kan u downloaden op www.vibe.be > VIBE-label

Methode:

- De aannemer levert alle certificaten en verslagen aan het externe controlebureau als ze deze opvraagt.
- De aannemer kan op de controle zijn facturen voorleggen.