



## **6.0.a Erkenningscriteria voor producenten bouw- en afwerkingsmaterialen**

*Goedgekeurd op de AV van 12 juni 2004*

Het VIBE-label onderscheidt verschillende niveaus (aangeduid met sterren) van erkenning: ook als u niet 100 % in de bio-ecologische sector zit, is er een aangepaste labeling. Een extern controlebureau zal bepalen of u aan de criteria voldoet en hoeveel sterren u zal krijgen.

### **Lijst van 'erkende bouwpartners zonder VIBE-label' (waaronder aspiranten)**

Voorwaarden:

- Produceren van minstens één bio-ecologisch bouw- of afwerkingsmateriaal<sup>2</sup>.
- Labelingprocedure bij natureplus opstarten indien er naturepluscriteria<sup>3</sup> beschikbaar zijn.
- Ondertekenen VIBE-manifest.
- Binnen 365 dagen na opname in de lijst een cursus van VIBE of een door VIBE goedgekeurde cursus beginnen volgen. Of bewijzen deze al gevolgd te hebben.
- Mee verspreiden van basisinformatie die VIBE vzw ter beschikking stelt.

### **Lijst van 'erkende bouwpartners met het VIBE-label'**



Voorwaarden:

- Minstens 25 % van de omzet of de hoeveelheid verkochte materialen of producten moeten bio-ecologische materialen of producten met natureplus-label<sup>3</sup> zijn.
- Ondertekenen van het VIBE-manifest.
- Binnen 365 dagen na opname in de lijst een cursus van VIBE of een door VIBE goedgekeurde cursus beginnen volgen. Of bewijzen deze al gevolgd te hebben.
- Mee verspreiden van basisinformatie die VIBE vzw ter beschikking stelt.
- Minstens 1 kwartaal in de lijst van 'erkende bouwpartners zonder VIBE-label' vermeld geweest zijn.



Voorwaarden:

- Minstens 50 % van de omzet of de hoeveelheid verkochte materialen of producten moeten bio-ecologische materialen of producten met natureplus-label<sup>3</sup> zijn.
- Ondertekenen VIBE-manifest.
- Binnen 365 dagen na opname in de lijst een cursus van VIBE of een door VIBE goedgekeurde cursus beginnen volgen. Of bewijzen deze al gevolgd te hebben.
- Mee verspreiden van informatie van VIBE vzw.



- Minstens 1 kwartaal in de lijst van 'erkende bouwpartners zonder VIBE-label' vermeld geweest zijn.



Voorwaarden:

- Minstens 85 % van de omzet of de hoeveelheid verkochte materialen of producten moeten producten met natureplus-label<sup>3</sup> zijn of producten die minimaal voldoen aan de controleerbare basiscriteria van natureplus en de door natureplus vereiste percentages voor basisgrondstoffen, toeslagstoffen en hulpstoffen.
- Produceren van minstens 1 bouw materiaal met het natureplus-label.
- Ondertekenen VIBE-manifest.
- Binnen 365 dagen na opname in de lijst een cursus van VIBE of een door VIBE goedgekeurde cursus beginnen volgen. Of bewijzen deze al gevolgd te hebben.
- Mee verspreiden van informatie van VIBE vzw.
- Minstens 1 kwartaal in de lijst van 'erkende bouwpartners zonder VIBE-label' vermeld geweest zijn.



**Criteria bio-ecologische binnen- en buitenmuurstenen:**

1. Binnen- en buitenmuurstenen met het natureplus-label<sup>3</sup>.
2. Binnen- en buitenmuurstenen die voldoen aan de criteria van natureplus<sup>3</sup>.
3. Binnen- en buitenmuurstenen die minimaal voldoen aan de door natureplus<sup>3</sup> vereiste percentages voor basisgrondstoffen, toeslagstoffen en hulpstoffen.

Dit wil o.a. zeggen dat:

- minstens 85% uit nagroeibare of minerale grondstoffen bestaat (voor alle bouwmaterialen)
  - minstens 98% uit nagroeibare of minerale grondstoffen bestaat
    - Leemstenen\*
    - Geperforeerde bakstenen\*
    - Kalkzandstenen\*
    - Holle en volle blokstenen\*
    - Cellenbetonstenen en elementen\*
    - Lichtbetonstenen\*
    - Spaandermantelstenen\*

<sup>2</sup>: De Algemene criteria kan u downloaden op [www.vibe.be](http://www.vibe.be) > Wat doet VIBE? > VIBE-label

<sup>3</sup>: De criteria van natureplus en de producten met een natureplus-label vindt u op [www.natureplus.org](http://www.natureplus.org), Algemene informatie over natureplus vindt u op [www.vibe.be](http://www.vibe.be) > Wat doet VIBE? > Labels en beoordelingen

\*: Criteria in ontwikkeling



**Criteria bio-ecologisch isolatiemateriaal is:**

1. Isolatiemateriaal met het natureplus-label<sup>3</sup>.
2. Isolatiemateriaal dat voldoet aan de criteria van natureplus<sup>3</sup>.
3. Isolatiemateriaal dat minimaal voldoet aan de door natureplus<sup>3</sup> vereiste percentages voor basisgrondstoffen, toeslagstoffen en hulpstoffen.

Dit wil o.a. zeggen dat:

- minstens 85% uit nagroeibare of minerale grondstoffen bestaat (voor alle bouwmaterialen)

- Isolatiematerialen uit nagroeibare grondstoffen

- Isolatiemateriaal uit hennep (>85% nagroeibare grondstoffen)
- Isolatiemateriaal uit vlas (>85% nagroeibare grondstoffen)
- Isolatiemateriaal uit schapenwol (>90% nagroeibare grondstoffen)
- Houtvezelisolatieplaten met een dichtheid <230 kg/m<sup>3</sup> \*
- Inblaasisolatie uit houtvezel(>85% nagroeibare grondstoffen)
- Isolatieplaten op basis van cellulose\*
- Inblaasisolatie op basis van cellulose\*
- Inblaasisolatie op basis van houtsnippers- of spanen (>95% nagroeibare of minerale grondstoffen, >85% lignocellulose)
- Isolatie op basis van katoen\*
- Isolatie op basis van kokos\*
- Isolatie op basis van stro en riet\*
- Inblaasisolatie op basis van roggengranulaat (>90% nagroeibare of minerale grondstoffen, waarvan >60% nagroeibare grondstoffen)
- Isolatie uit kurk(100% nagroeibare grondstoffen)

- Isolatiematerialen uit minerale grondstoffen\*

<sup>2</sup>: De Algemene criteria kan u downloaden op [www.vibe.be](http://www.vibe.be) > Wat doet VIBE? > VIBE-label

<sup>3</sup>: De criteria van natureplus en de producten met een natureplus-label vindt u op [www.natureplus.org](http://www.natureplus.org),  
Algemene informatie over natureplus vindt u op [www.vibe.be](http://www.vibe.be) > Wat doet VIBE? > Labels en beoordelingen

\*: Criteria in ontwikkeling

**Criteria bio-ecologisch hout en materialen op basis van hout:**

1. Hout en materialen op basis van hout met het natureplus-label<sup>3</sup>.
2. Hout en materialen op basis van hout die voldoen aan de criteria van natureplus<sup>3</sup>.
3. Isolatiemateriaal dat minimaal voldoet aan de door natureplus<sup>3</sup> vereiste percentages voor basisgrondstoffen, toeslagstoffen en hulpstoffen.

Dit wil o.a. zeggen dat:

- minstens 85% uit nagroeibare of minerale grondstoffen bestaat (voor alle bouwmaterialen)

- minstens 85% uit lignocellulose bestaat
  - Poreuze houtvezelplaten > 230 kg/m<sup>3</sup> (1) \*
  - Spaanplaten voor de bouw\*
  - OSB-platen voor de bouw\*
  - Multiplexplaten\*
  - Massiefhoutplaten\*
  - Spaanplaten voor meubels \*
  - MDF-platen\*
  - HDF-platen\*
  - Vloerbekleding uit hout en uit grondstoffen uit hout\*
  - Volhout\*
  - Constructiehout\*

<sup>2</sup>: De Algemene criteria kan u downloaden op [www.vibe.be](http://www.vibe.be) > Wat doet VIBE? > VIBE-label

<sup>3</sup>: De criteria van natureplus en de producten met een natureplus-label vindt u op [www.natureplus.org](http://www.natureplus.org),  
Algemene informatie over natureplus vindt u op [www.vibe.be](http://www.vibe.be) > Wat doet VIBE? > Labels en beoordelingen

\*: Criteria in ontwikkeling



### Criteria bio-ecologisch droogbouwplaten:

1. Droogbouwplaten met het natureplus-label<sup>3</sup>.
2. Droogbouwplaten die voldoen aan de criteria van natureplus<sup>3</sup>.
3. Droogbouwplaten die minimaal voldoen aan de door natureplus<sup>3</sup> vereiste percentages voor basisgrondstoffen, toeslagstoffen en hulpstoffen.

Dit wil o.a. zeggen dat:

- minstens 85% uit nagroeibare of minerale grondstoffen bestaat (voor alle bouwmaterialen)
  - minstens 98% uit nagroeibare of minerale grondstoffen
    - Gipsvezelplaten\*
    - Gipsplaten\*
    - Gipsspaanplaten\*
    - Gips-wandbouwplaten\*
    - Cementgebonden spaanplaten\*
    - Leembouwplaten\*
    - Houtwolplaten\*

<sup>2</sup>: De Algemene criteria kan u downloaden op [www.vibe.be](http://www.vibe.be) > Wat doet VIBE? > VIBE-label

<sup>3</sup>: De criteria van natureplus en de producten met een natureplus-label vindt u op [www.natureplus.org](http://www.natureplus.org),  
Algemene informatie over natureplus vindt u op [www.vibe.be](http://www.vibe.be) > Wat doet VIBE? > Labels en beoordelingen

\*: Criteria in ontwikkeling

**Criteria bio-ecologische afwerkingsmaterialen:**

1. Afwerkingsmaterialen met het natureplus-label<sup>3</sup>.
2. Afwerkingsmaterialen die voldoen aan de criteria van natureplus<sup>3</sup>.
3. Afwerkingsmaterialen die minimaal voldoen aan de door natureplus<sup>3</sup> vereiste percentages voor basisgrondstoffen, toeslagstoffen en hulpstoffen.

Voor verven wil dit zeggen dat:

- minstens 85% uit nagroeibare of minerale grondstoffen bestaat (voor alle bouwmaterialen)
  - wandverf bestaat uit minstens 90% nagroeibare of minerale grondstoffen.
    - Binnenwandverf op plantaardige basis bestaat uit minstens 99% nagroeibare of minerale grondstoffen.
    - Binnenwandverf op minerale basis bestaat uit minstens 95% nagroeibare of minerale grondstoffen.
    - Buitenwandverf op plantaardige basis\*
    - Buitenwandverf op minerale basis\*
    - Caseïneverf bestaat uit minstens 99% nagroeibare of minerale grondstoffen.
    - Leemverf\*
  - oppervlaktebehandeling (lak, lazuur, olie, was) bestaat uit minstens 90% nagroeibare of minerale grondstoffen.
    - Lakken en lazuren voor hout bestaan uit minstens 95% nagroeibare of minerale grondstoffen.
    - Lakken en lazuren voor speciale toepassingen\*
    - Olie en was\*

Voor pleister, mortel en minerale lijm wil dit zeggen dat:

- minstens 85% uit nagroeibare of minerale grondstoffen bestaat (voor alle bouwmaterialen)
  - kalk en kalk-cementpleistermortel voor binnen bestaat uit minstens 99% minerale grondstoffen,
  - leempleistermortel bestaat uit 100% minerale grondstoffen,
  - stabiliserende leempleistermortel\*,
  - buitenwandpleister bestaat uit minstens 95% nagroeibare of minerale grondstoffen,
  - isolerende pleistermortel\*,
  - metselmortel op kalk- en cementbasis\*,
  - minerale lijm- en plamuurmassa\*,

Indien er cement gebruikt wordt, is dit zuivere cement.

<sup>2</sup>: De Algemene criteria kan u downloaden op [www.vibe.be](http://www.vibe.be) > Wat doet VIBE? > VIBE-label

<sup>3</sup>: De criteria van natureplus en de producten met een natureplus-label vindt u op [www.natureplus.org](http://www.natureplus.org), Algemene informatie over natureplus vindt u op [www.vibe.be](http://www.vibe.be) > Wat doet VIBE? > Labels en beoordelingen

\*: Criteria in ontwikkeling



**Criteria bio-ecologische dakpannen en betonnen dakpannen:**

1. Dakpannen en betonnen dakpannen met het natureplus-label<sup>3</sup>.
2. Dakpannen en betonnen dakpannen die voldoen aan de criteria van natureplus<sup>3</sup>.
3. Dakpannen en betonnen dakpannen die minimaal voldoen aan de door natureplus<sup>3</sup> vereiste percentages voor basisgrondstoffen, toeslagstoffen en hulpstoffen.

Dit wil dit zeggen dat:

- minstens 85% uit nagroeibare of minerale grondstoffen bestaat (voor alle bouwmaterialen)
  - wandverf bestaat uit minstens 90% nagroeibare of minerale grondstoffen.
    - Keramische dakpannen\*
    - Betonnen dakpannen\*
    - Vezelcementproducten\*
    - Natuurstenen dakbedekkingen\*

<sup>2</sup>: De Algemene criteria kan u downloaden op [www.vibe.be](http://www.vibe.be) > Wat doet VIBE? > VIBE-label

<sup>3</sup>: De criteria van natureplus en de producten met een natureplus-label vindt u op [www.natureplus.org](http://www.natureplus.org), Algemene informatie over natureplus vindt u op [www.vibe.be](http://www.vibe.be) > Wat doet VIBE? > Labels en beoordelingen

\*: Criteria in ontwikkeling



**<sup>1</sup>: Bio-ecologische vloerbekleding is:**

1. Vloerbekleding met het natureplus-label<sup>3</sup>.
2. Vloerbekleding die voldoet aan de criteria van natureplus<sup>3</sup>.
3. Vloerbekleding die minimaal voldoet aan de door natureplus<sup>3</sup> vereiste percentages voor basisgrondstoffen, toeslagstoffen en hulpstoffen.

Dit wil o.a. zeggen dat:

- minstens 85% uit nagroeibare of minerale grondstoffen bestaat (voor alle bouwmaterialen)
  - Elastische vloerbekleding
    - o Linoleum bestaat uit minstens 98% nagroeibare of minerale grondstoffen,
    - o Vloerbekleding uit kurk\*
    - o Vloerbekleding uit rubber\*
  - Minerale wand- en vloerbekleding
    - o Keramische wand- en vloerbekleding\*
    - o Natuurstenen bekleding\*
  - Textielvloerbekleding bestaat uit minstens 95% nagroeibare grondstoffen

Houten vloerbekleding:

- o uit streekeigen houtsoorten, of uit tropische houtsoorten met een FSC-label<sup>4</sup>,
- o niet of met bio-ecologische afwerkingsproducten<sup>2</sup> behandeld,

<sup>2</sup>: De Algemene criteria kan u downloaden op [www.vibe.be](http://www.vibe.be) > Wat doet VIBE? > VIBE-label

<sup>3</sup>: De criteria van natureplus en de producten met een natureplus-label vindt u op [www.natureplus.org](http://www.natureplus.org),  
Algemene informatie over natureplus vindt u op [www.vibe.be](http://www.vibe.be) > Wat doet VIBE? > Labels en beoordelingen

\*: Criteria in ontwikkeling

**Indien het product bovenaan niet beschreven is:**

<sup>2</sup>: De algemene criteria kan u downloaden op [www.vibe.be](http://www.vibe.be) > Wat doet VIBE? > VIBE-label

<sup>3</sup>: De criteria van natureplus en de producten met een natureplus-label vindt u op [www.natureplus.org](http://www.natureplus.org)  
Algemene informatie over natureplus vindt u op [www.vibe.be](http://www.vibe.be) > Wat doet VIBE? > Labels en beoordelingen